














**Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie**

	3150	Eutrophe Stillgewässer
	3260	Fließgewässer mit Unterwasservegetation
	6430	Feuchte Hochstaudenfluren
	6510	Flachland-Mähwiesen
	7140	Übergangs- und Schwingrasenmoore
	7210*	Kalkreiche Sümpfe
	9110	Hainsimsen-Buchenwälder
	9160	Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwälder


\* Prioritärer Lebensraumtyp

**Habitatflächen für Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie**


	-----	Biber, Fischotter
	-----	Mopsfledermaus
	-----	Schlammpeitzger
	Grenze des FFH-Gebietes 195 „Schwarzbachniederung mit Sprottabruch“	



1 0 1 2 km



**Herausgeber:**  
Sächsisches Landesamt  
für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE



Bearbeitung: IVL, Institut für Vegetationskunde und Landschaftsökologie  
Leitung: Dr. Uta Kleinkecht  
Bearbeiter / Kartographie: Karin Peucker-Göbel  
Bearbeitungsstand: 28.03.2013

Geobasisdaten: © 2012, Landesvermessungsamt Sachsen